

Pericare®

Tratament individual pentru bolile parodontale



Protejeaza Gingiile



Fiecare stomatolog poate sa recomande pacientului

Producator: Dencare Dental L.T.D. - Produs in Israel

Importator: YTS Dental S.R.L.

Str. Mihail Sebastian Nr. 141, Bl. V73, Sc. 1, Et. 2, Ap. 11, Bucuresti, Sector 5, Romania
Tel/Fax: +40 21 411 93 47, Mobil: +40 723 791 347, Mail: contact@yts-dental.ro, Web: www.yts-dental.ro

Instrucțiunile dentistului

Pericare® este un gel terapeutic nou pentru tratarea bolilor parodontale.

Utilizarea corectă a acestui gel ajută la regenerarea țesuturilor cum ar fi gingiile și osul alveolar fără intervenție chirurgicală.

Pericare® poate fi utilizat pentru mărirea muchiei osului alveolar și pentru reducerea mobilitatii dinților.

Ingrediente:

Apă distilată, Sorbitol, Silice Hidratat, Clorură de Magneziu, Ulei Cedarwood Bark, Sulfat de Sodiu Lauril, Gumă de Celuloză, Aromă, Polisorbit 20, Zaharină de Sodiu, Gumă de Xanthan, Benzoat de Sodiu, Acid Citric, Propilparaben de Sodiu, Tricolsan, Roșu D&C nr. 33, 0,77% Monofluorfosfat de Sodiu, 0,1% Ion de Fluor – 1014 p.p.m.

Indicații:

Vindecarea țesuturilor care înconjoară dinții.

Regenerarea osului alveolar.

Precauții:

Femei însărcinate (sau care alăptează).

Copii sub 13 ani.

Pacienți cu multiple leziuni în cavitatea bucală.

Pacienți care trebuie să respecte o dietă săracă în magneziu și potasiu.

Pacienți care iau steroizi.

Reacții adverse: nu se cunoaște nici o reacție adversă.

Interacțiuni cu alte materiale dentare: nici una cunoscută.

Păstrare: păstrați la temperatura camerei.

Termen de garanție: Pericare® are o durată de conservare de 3 ani.

Nu utilizați Pericare® după data expirării.

Instrucțiuni pas cu pas



Se recomanda efectuarea unui examen care să cuprindă și o radiografie adecvată.
Tratamentul cu gelul **Pericare®** este cel mai indicat pentru pacienții cu boli parodontale grave.
Înainte de a aplica gelul **Pericare®** este necesară măsurarea pungilor parodontale și executarea chiuretajului radicular.



Se va lua amprenta alginată pentru modelul din gips.
Înainte de a îmbrăca modelul de gips cu foaia termoplastica, asigurați-vă că zona papilei inter-dentare a fost îndepărtată.
Lingura (gutiera) ar trebui să umple aceste regiuni și să lase spațiu liber în zona papilei interdentare pentru gelul **Pericare®**.

Se va face o lingură (gutiera) moale pe măsură, cu ajutorul mașinii Omnivac (Mașină de formare cu Vacuum) și a unei foi termoplastice moi 0,35”.



Lingura (gutiera) va fi taiată la cel puțin 3 mm, mai înalt de marginea gingivală.

Se recomandă folosirea zilnică timp de 3 luni.

Este indicată reexaminarea la fiecare 3 săptămâni pe timpul tratamentului pentru a vă asigura că pacientul utilizează corespunzător gelul Pericare®.

Examenul final, inclusiv radiografia, se recomandă a fi efectuate la sfârșitul tratamentului, pentru constatarea rezultatelor.

Cazurile grave vor trebui tratate cu Pericare® timp de o săptămână în fiecare lună, după tratamentul de 3 luni.



Dentistul ar trebui să-i dea pacientului următoarele instrucțiuni:

Curățați bine cu ață dentară, apoi periați-vă dinții.
Luați lingura (gutiera) de pe modelul de ghips.
Agitați tubul înainte de utilizare.
Umpleți cu gel **Pericare®** o treime din lingură (gutiera).



Fixați cu fermitate lingura (gutiera) pe dinți.
Îndepărtați cu degetul curat gelul excedent care poate deborda din lingură (gutiera).

Aplicați gelul **Pericare®** o dată pe zi.
Mențineți gelul **Pericare®** pe dinți cel puțin 30 de min. și maximum 3 ore, indicat toată noaptea.
Pastrati lingura (gutiera) pe durata somnului.
Gelul **Pericare®** poate fi înghițit.

! Nu mâncați și nu consumați lichide în timpul tratamentului și timp de o oră după scoaterea lingurii (gutierei)!

! Nu fumați în timp ce utilizați gelul!

! Nu vă clătiți gura și nu scuipați în timpul utilizării gelului!

! La sfârșitul tratamentului zilnic, clătiți excesul de gel din lingură (gutiera) și puneți-o înapoi pe modelul de ghips!

! În caz de mâncărime, senzație de vomă sau greață, contactați dentistul!

! Păstrați gelul la temperatura camerei!

! Păstrați lingura (gutiera) și modelul de ghips pentru aplicări ulterioare.